

Communication

Édition

Numérique

FABRIANO 100% COTTON

TRADIZIONE WHITE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Papier de prestige 100% coton, sans blanchissant, sans acide.
Grain Tradizione: grain des papiers d'art.

GAMME

FORMAT	GRAMMAGES		
70*100	120	240	300

DONNÉES TECHNIQUES

GRAMMAGE	MAIN	Lissé
ISO 536	ISO 534	ISO 8791-2
g/m ²	µm	ML/MIN
120 ± 3%	200	2000 ± 400
240 ± 3%	380	2500 ± 300
300 ± 3%	470	2600 ± 300

BLANCHEUR - ISO 2470 - 83% ±2

Humidité relative 50% ± 1%

NOTES

- Ces papiers sont entièrement biodégradables et recyclables.
- Version disponible au format numérique.

MARS 2016

SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr

FABRIANO 100% COTTON

TRADIZIONE WHITE

ENCRE S CONSEILLÉES

ENCRE FRAÎCHE	/	*** encre fortement conseillée
ENCRE SEMI-FRAÎCHE	/	** encre conseillée
ENCRE SICCATIVE	***	* essais nécessaires
ENCRE UV	***	/ encre déconseillée

Pour plus de sécurité, prendre conseil auprès de votre fabricant d'encre habituel.

La surface du papier étant macro-poreuse, il est conseillé d'utiliser des encres à séchage par oxydation.

CONSEILS D'IMPRESSION

- Fabriano 100% Cotton Velluto White peut être utilisé avec les principales méthodes d'impression: typographie, offset, offset UV, gaufrage, impression à chaud, thermographie et sérigraphie.
- Il est nécessaire d'augmenter la pression des blanchets.
- Retrait de sous couleurs nécessaire.
- Pour des aplats importants, il convient de faire une trame de soutien.

CONSEILS POUR LA TRANSFORMATION

- Le **verniss machine** sera complètement absorbé par la surface et donc n'apportera pas la brillance ou la protection recherchées.
- La **sérigraphie** apportera de meilleurs résultats, même si nous conseillons 2 passages pour avoir de très bons résultats.
- **Pelliculage et vernissage**: l'état de surface rugueux du papier peut entraîner de micro défauts. Il est préférable de faire des tests.
- Très bons résultats avec la majorité des procédés suivants: découpe, massicotage, pliage, encollage, et enduction.
- Pour le rainage, prévoir une contrepartie pour les grammages supérieurs à 150gr.

CERTIFICATIONS



SIÈGE

Parc d'Activités Val de Seine
10, rue de la Darse
94600 Choisy Le Roi
Tél.: 01 49 87 11 66
contact@fedrigoni.fr

BUREAU DE LYON

81, rue de la République
69002 Lyon
Tél.: 04 74 82 55 67
www.fedrigoni.fr